



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ  
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ  
ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ  
Держпродспоживслужба

STATE SERVICE OF UKRAINE  
ON FOOD SAFETY  
AND CONSUMERS PROTECTION  
SSUFSCP

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  
В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул. Балукова, 22, м. Вишневе,  
Киево-Святошинський район,  
Київська область, 08133.  
тел. (044) 406-38-13  
E-mail: [gu@dpssko.gov.ua](mailto:gu@dpssko.gov.ua)  
сайт: [www.oblvet.org.ua](http://www.oblvet.org.ua),  
код згідно ЄДРПОУ 40323081

**MAIN ADMINISTRATION  
OF SSUFSCP  
IN KYIV REGION**

22, Balukova str., Vyshneve,  
Kyiv Sviatoshynskiy district  
Kyiv region, 08133  
phone: (044) 406-38-13  
E-mail: [gu@dpssko.gov.ua](mailto:gu@dpssko.gov.ua)  
WEB: [www.oblvet.org.ua](http://www.oblvet.org.ua)  
код згідно ЄДРПОУ 40323081

**САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ**

на право експлуатації рентгенівського кабінету  
(зберігання та експлуатації пересувних і переносних  
(палатних) рентгенівських апаратів)

Найменування закладу Комунальне некомерційне підприємство «Вишгородська міська  
стоматологічна поліклініка»

вул. Набережна, 6-А, м. Вишгород, Київська область, код ЄДРПОУ 41829979  
головний лікар Потапенко Анатолій Іванович, тел. (04596) 5-27-45

Відділення (кабінет) Рентген діагностичний кабінет

вул. Набережна, 6 - А, м. Вишгород, Київська область

Посадова особа, відповідальна за радіаційну безпеку в закладі наказ від 14.02.2022 № 09-ОД

Рентгенолаборант Музиченко О. В.

Дозволяється експлуатація рентгенівського кабінету (зберігання та експлуатація  
пересувних і переносних (палатних) рентгенівських апаратів)

Тип апарата Дентальний рентгенівський апарат

Марка апарата My Ray RXDC

Фірма, завод-виробник Італія

Заводський номер № 70664521

Рік випуску 2015

Рік введення в експлуатацію 2015

Номінальна напруга 65 кВ

Номінальна сила струму 7 мА

Найменування процедури Рентгенографія

Обмежувальні умови 100 мА\*хв./тижд.

Санітарний паспорт дійсний до 01 грудня 2025 року

Начальник відділу державного нагляду  
за дотриманням санітарного законодавства  
Головного управління Держпродспоживслужби  
в Київській області



**Максим КАЛЕНЮК**



UB  
Головне управління Держпродспоживслужби в Київській  
області  
№ Вих-10-7.2-5402-22 від 02.12.2022  
КЕ:І: Каленюк М. С. 02.12.2022 10:42  
26B2648ADD3032E104000000788A3000ACB2AC00  
Сертифікат дієвий з 24.11.2022 19:23 до 24.11.2024 19:23